


针对妇女 的暴力行为

卫生部门的应对措施

1/3

的妇女遭受过伴
侣对其实施的
身体暴力或性暴力。



世界卫生组织

针对妇女的暴力行为 多种多样，其中包括：



伴侣暴力是妇女遭受的最常见暴力行为。



针对妇女的暴力行为 普遍存在。



世界各国都存在这一问题
…但普遍程度不一。

各国内部的普遍程度也有差异。

一项多国研究发现，年龄在
15-49岁之间的妇女曾遭受
过伴侣实施的身体暴力或性
暴力的比例为

15% 至 71%

这一差异显示，
针对妇女的暴力是可以防止的。

针对妇女的暴力会造成严重的健康后果。

死亡



身体伤害



意外怀孕和人工流产



包括艾滋病毒在内的性传播感染



抑郁症和创伤后应激障碍



吸烟、吸毒和酗酒



£ € \$ ¥

经济影响

ريال ₪ ₮ ₪

伴侣暴力和性暴力给国家带来非常昂贵的代价。其中包括因提供卫生服务、社会公益服务、法律服务以及收入补偿所带来的费用。

针对妇女的暴力影响 整个家庭。

成长在伴侣暴力家庭的儿童
可能会有如下问题：

- 受到虐待
- 缺失医疗卫生服务
- 出现行为、情绪和学习成绩上的问题



青少年可能会有如下行为：

- 酗酒和吸毒
- 吸烟
- 进行不安全性行为



在暴力家庭中长大的
成年人有可能**实施或**
遭受伴侣暴力。



针对妇女的暴力是 可以预防的。

针对妇女暴力的根源是两性不平等。

遏制伴侣暴力的规划需要处理多个层面的风险因素。

层面

风险因素

干预

个人



! 儿童期曾遭受暴力

防止虐待儿童的家长培训项目



关系



! 男性对女性的控制

针对男性青少年所设立的关于促进两性平等态度和行为的项目



社区



! 两性不平等纵容针对妇女的暴力

通过媒体、社区动员、学校和宗教机构来实施的关于促进两性平等社会规范的项目



社会



! 男性伴侣酗酒

减少获取酒精的机会和渠道




! 妇女缺乏教育和就业机会

制定法律、政策和规划，促进妇女获得就业和小额贷款，鼓励女童接受教育，并禁止或阻止针对妇女的暴力行为



处理针对妇女的暴力行为， 人人有责。

为了防止和处理针对妇女的暴力问题，
社会各部门必须齐心协力。



卫生部门在防止和处理**针对妇女暴力**行为方面起着关键作用。



阻止针对妇女的暴力行为。

卫生部门的作用：



给予

受害者综合卫生服务



收集

普遍率、风险因素和健康后果的相关信息



制定

处理针对妇女的暴力行为的相关政策



防止

暴力，促进和协助制定保护规划



主张

将针对妇女的暴力行为视为一项公共卫生问题



网络资源

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/
<http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/en/>

世卫组织资源

世卫组织 (2005 年)。妇女健康与针对妇女家庭暴力的多国研究。
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/

世卫组织 (2010 年)。预防针对妇女的伴侣暴力和性暴力：采取行动和收集证据。
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/intimate/en/

世卫组织 (2013 年)。处理针对妇女的伴侣暴力和性暴力行为。世卫组织的临床和政策指南